

新商品案内

EXマフラーガasket

KPガasket【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
MU129	90917-06078	トヨタ	ウィッシュ/イプサム	ANE1#,ZNE1#/ACM2#	310
			マークX/クラウン	GRX133,GRX130,GRX135/AWS21#	
MU130	90917-06082		ヴィッツ/イスト	NCP10,NCP15/NCP60,NCP61	360

※発売開始時期: H27年7月1日より

イグニッションコイル

NAP【1303】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	必要本数	標準価格(税抜)
NSDI-1003	22448-ED800	ニッサン	ADエキスパート	VJY12	4	8,500
			セレナ	#C25		

※ブロードリーフ反映時期は、7月更新分からです

オイルシール

ジェイテクト【1229】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	使用箇所	標準価格(税抜)
KSTT01	90311-34043	トヨタ	カロラ	NZE151,ZRE15#	デフサイド LH部	400
	90311-34036		イスト	NCP11#,ZSP110		

スズキ用ボールジョイント式取付用・ボルトスプリングセット

大栄テクノ【1377】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
MSS-5700BS	ボルト	スズキ	ジムニー	JB23W	2,060
	スプリング		キャリイ/エブリイ	DA63T,DA64V/DA64W	
MSS-5701BS	ボルト		ジムニー	JB23W	1,940
	スプリング		キャリイ/エブリイ	DA52T,DA62T/DA62V	
MSS-5702BS	ボルト		アルト	HA23S,V	1,380
	スプリング		ワゴンR/MRワゴン	MH21S,22S/MF21S,22S	



<ボールジョイント式とは>

可動しなければならない部分で、なおかつ高負荷がかかる部分に用いられる球面受け部から構成されています。接続部が球面の為、全ての方向に移動可能になり、平行に運動する力には高い剛性をもっています。(人間では関節の役目をする重要部品)

<イメージ図(MSS-5701BS)>

マフラー ミツビシ

大栄テクノ【1377】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
MMT-6493EXP	1570B401	ミツビシ	トッポ/オッティ	H82A/H82W/H92W	28,100
	20010-6A00L		ekワゴン/ekスポーツ		
MMT-6494EXP	1570B402		トッポ/オッティ	H82A/H82W/H92W	28,100
	20010-6A00M		ekスポーツ		

※ブロードリーフ反映時期は、6月更新分からになります

新商品案内

カップキット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	使用個数	使用シリンダ	標準価格(税抜)
WK-1083	S407L-EV020	日野	バス	HX9JLBE	2	未設定	6,200

シールキット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	使用ピストン	標準価格(税抜)
MP-127	MK585736	扶桑	キャンター	FEA50	F/R	CPS-201	11,500
	41120-HJ00A	UD	アトラス	FEA5W			
TP-120D	01463-SHJ-A00	ホンダ	CR-V	RE3,RE4	F	未設定	6,460
TP-121D	01463-T0A-A00		CR-V	RM1,RM4	F	未設定	6,460

タンデムキット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	使用シリンダ	標準価格(税抜)
TK-H216	01462-TF0-000	ホンダ	フィット	GE6	-	未設定	3,770

クラッチリリースシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	使用キット	標準価格(税抜)
CC-E161	8-97039-709-1	イズズ	エルフ(フロアリモートシフト)	NPR70	-	CK-47527	6,900
		UD	アトラス	APR70			

タンデムマスターシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	使用キット	標準価格(税抜)
TD-H244	46100-S2K-801	ホンダ	ライフ	JB1,2,3,4 (ABS付)	-	TK-H211	25,200
TD-H245	46100-S2K-003			JB1,2	-	未設定	25,200
TD-N556	46010-4N000	ニッサン	セレナ	PC24	-	TK-N497	30,900

ダストカバーブーツ

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表品番	型式	使用部位	標準価格(税抜)
TBC-059	D8520-0P725	ニッサン	セレナ	PC24	タイロットエンドカバー(カシメ)	850
TBC-060	40142-01G00	ニッサン	キャラバン	VWE24	ボールジョイントカバー(バンド締め)	790

ディスクパッド

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	使用キット	標準価格(税抜)
MD-414M	55810-72J20	スズキ	アルト	HA25S	F	TP-80	6,400
MD-415M	AY040-NS150	ニッサン	エルグランド	E52	F	A-677P	10,600
MD-416	04466-75010	トヨタ	サイ	AZK10	R	SP-134	6,900
MD-417	26296-FJ000	スバル	インプレッサ	GH2	F	A-462P	12,500
MD-418M	04466-47020	トヨタ	プリウス	ZVW30,35	R	TP-111	5,800
MD-419	K0Y1-26-48Z	マツダ	CX-5	KE2AW	R	未設定	6,700
MD-420	K0Y1-33-23Z	マツダ	CX-5	KE2AW	F	未設定	10,500
MD-421	04465-47060	トヨタ	プリウス	ZVW30,35	F	MP-118	7,600
MD-422M	26296-SC000	スバル	レガシィ	BM9,BR9	F	TP-87	12,500
MD-423M	45022-TL2-A00	ホンダ	アコード	CU1	F	TP-53	10,000
MD-424M	55800-68L00	スズキ	スイフト	ZC72S	R	未設定	7,100
MD-425	B3YF-33-23Z	マツダ	アクセラスポーツ(ターボ車)	BK5P/BLFP	F	未設定	16,700
MD-426	04466-47050	トヨタ	プリウスα	ZVW40W	R	SP-414	5,500
MD-427	G4YA-33-28Z	マツダ	アテンザ	GJEF, GJ2FP, GJ5FP	F	未設定	10,500
MD-428M	45022-TL3-Q50	ホンダ	アコード	CU2 (No1100001~)	F	A-778P	12,400
MD-429M	43022-SJK-900	ホンダ	エリシオンプレステージ	RR5	R	未設定	7,600

新商品案内

ディスクパッド

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	使用キット	標準価格(税抜)
MD-430M	45022-T0A-A01	ホンダ	CR-V	RM-1	F	TP-121D	12,000
MD-431M	4605A802	三菱	デリカ D:5	CV1W,CV2W,CV5W	R	A-786P	7,900
MD-432M	MK585813	扶桑	キャンター	FBA30,50,60,FEA50,70	F/R	MP-127	34,000
MD-433M	MK585782	扶桑	キャンター	FBA20	F	未設定	26,500

フロアゴムマット

ロイヤル化成【1977】

品番	メーカー	代表車種	型式	形態	標準価格(税抜)
GMEV2	スズキ	エブリィバン	DA17V	リヤ一体型シート車 (ベンチシート)	6,500
	マツダ	スクラムバン	DG17V		
	三菱	ミニキャブバン	DS17V		
	ニッサン	クリッパーバン	DR17V		
GMEV3	スズキ	エブリィバン/ワゴン	DA17V	リヤ分割型シート車	6,500
	マツダ	スクラムバン/ワゴン	DG17V		
	三菱	ミニキャブバン/ワゴン	DS17V		
	ニッサン	クリッパーバン/ワゴン	DR17V		

※リヤシートの一体型・分割型はグレードによって異なります



<GMEV2>

<GMEV3>



MT車にご使用の場合はこちらをカットして下さい。

フロント部はGMEV2と3は同じになります。GMEV3(リヤシート分割型のグレード)にご使用の場合はこちらをカットして下さい。

新商品案内

タイロッドエンド

GMB【1276】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	使用箇所	標準価格(税抜)
0703-0811	D350-32-280A	マツダ	デミオ	DY3R,5R	右	4,710
0703-0812	D350-32-290A				左	4,710

付属品: キャッスルナットx1 割りピンx1

ホイールクリーンプロ用

RED EAGLE【1880】

品番	全長(mm)	用途	標準価格(税抜)
RETWB-1	約350	独特の形状が様々なホイールにマッチすることで汚れ落とし作業の効率を格段にアップし、作業時間の短縮を可能にします	オープン



独自のメッシュスポンジ加工が
使用時にホイール表面を傷つける
可能性を最小限に留めます。
(壁掛けフック用ホール付)



<作業イメージ図>

新商品案内

ZEAL ホイルカバー

東海部品【3156】

品番	タイプ	サイズ(インチ)	標準価格(税抜)
WD-CD12	デッシュタイプ	12	5,800
WD-CD13		13	5,800
WD-CD14		14	5,800
WD-CF13	フィンタイプ	13	5,800
WD-CF14		14	5,800
WD-CF15		15	5,800
WD-CDC12	ディッシュクロームタイプ	12	6,800
WD-CKC13	ディッシュコンピクロームタイプ	13	6,800
WD-CKC14		14	6,800
WD-CKC15		15	6,800

※1台分4枚入り



<ディッシュタイプ>



<フィンタイプ>



<ディッシュクロームタイプ>



<ディッシュコンピクロームタイプ>

2WAY コアキシャルスピーカー

東海部品【3156】


品番	規格	カラー	標準価格(税抜)
LT-410CR	10cm/300W	ゴールド	オープン
LT-410GO	10cm/300W	クローム	オープン
LT-416CR	16cm/400W	ゴールド	オープン
LT-416GO	16cm/400W	クローム	オープン

※2WAY コアキシャル:この製品は低音と高音の2枚の振動板を1つのユニットに組み込んでいます

※スピーカーは2個入り



<上:LT410GO / 下:LT-416GO>



<上:LT-410CR / 下:LT-416CR>



新商品案内

アルミ製 標準ルーフキャリア アルラック

品番	サイズ(全長x全幅x内幅) mm	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
ARB-185	1850 x 1100 x 1060	ホンダ	バモス	HM1/2系～	55,000
		スズキ	エブリイ(ワゴン)	50/60V(W)系～	
		ダイハツ	ハイゼットカーゴ	S300V系～	
		マツダ	スクラムワゴン	50/60W系～	
		トヨタ	タウン(ライト)エース	R42V系～	
ARB-188R	1880 x 1100 x 1060	ニッサン	クリッパーバン	U70V系～	65,000
		ダイハツ	ハイゼット	S200V系～	
		ミツビシ	ミニキャブ	U60V系～	
ARB-223	2225 x 1100 x 1060	トヨタ	タウン(ライト)エースバン	S400系～	65,000
		マツダ	ボンゴバン	SK系～	
		ミツビシ	デリカバン	SK系～	
		ニッサン	バネットバン	SK系～(NV系は除く)	
ARB-316	3163 x 1100 x 1060	トヨタ	レジアス(ハイ)エース (ロングバン・標準ボディ)	H100/H200系	70,000
		ニッサン	キャラバン (ロング/スーパーロングボディ)	E25系 (NV系は除く)	

アルミ製 ハイルーフキャリア アルラック

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

品番	サイズ(全長x全幅x内幅) mm	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
ARH-185	1850 x 1100 x 1060	ホンダ	アクティバン	HH5/6系～	80,000
		スズキ	エブリイ(ワゴン)	50/60V系～	
		ダイハツ	ハイゼットカーゴ	S300V系～	
		マツダ	スクラムワゴン(バン)	50/60W系～	
		トヨタ	タウン(ライト)エース	R42V系～	
ARH-188R	1880 x 1100 x 1060	ニッサン	クリッパーリオ(バン)	U70W系～	70,000
		ミツビシ	ミニキャブ	U60W系～	
		スバル	ディアスワゴン	TW系～	
		ダイハツ	ハイゼット	S200V系～	
ARH-223	2225 x 1100 x 1060	ニッサン	バネットバン	SK系～(NV系は除く)	70,000
		マツダ	ボンゴバン	SK系～	
		ミツビシ	デリカバン	SK系～	

※最大使用質量:50kg

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。



<イメージ図: ARB-223>

新商品案内

ウォーターポンプ

アサヒ技研【1005】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	エンジン型式	標準価格(税抜)
A2164	21010-00Z0A 21010-00Z07	UD	トラック	KK-CV48,CW48/KL-CG48 KKC-D48,CG48/ADG-CW4 ADG-CK4/PKG-CW4	D13000 GE13T	59,500



※付属品: Oリング2ヶ

PUMA 安全靴

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格(税抜)
PUMA642290-サイズ*	Fuse Motion Men	黒 x 白	24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0	9,800
PUMA642240-サイズ*		黒 x 赤		
PUMA642280-サイズ*		黒 x 黄		
PUMA642330-サイズ*	Fuse Motion Wns (女性向け)	黒 x 紫	22.5、23.0、23.5、24.0、24.5	9,800
PUMA642320-サイズ*		黒 x 青		
PUMA642250-サイズ*	Speed	白 x 黒	24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0	9,800
PUMA642230-サイズ*		黒 x 銀		

ウィズ: 3E相当

色々な機能が詰まったPUMAの名に恥じない
ハイクオリティシューズです。

詳しくは下記URLを確認して下さい。

- Fuse Motion Men
- Speed
<http://www.uniworld.jp/?cat=61>
- Fuse Motion Wns
<http://www.uniworld.jp/?cat=62#p580>



<PUMA642290> <PUMA642240> <PUMA42280>



<PUMA642330> <PUMA42320> <PUMA642250> <PUMA642230>

新商品案内

ワンダーグリップフレックス 18Gニトリル背抜き手袋

品番	サイズ	素材	標準価格(税抜)
WG-1850-サイズ	M / L / LL	ニトリルゴム / ナイロン	298



18ゲージ編みによる極薄の手袋が指先の感覚をそのままに
様々な作業に対応します。
フィット感ゼロの装着感です。


新製品案内

内張りクリップ

ムーブオン【1883】


品 番		参考品番・名称	車 種	使用箇所・個数	フランジ径	標準価格(税抜)
4006-CN-275		76848-VE000	2006 セレナ、1997～2010 エルグランド、	サイドシルガー	18	190
色調	入数	クリップ	2002 キャラバン、1999～2005 ウイングロード、	ニッシュ	首下長	
白	10		2001 リバティ、1998 アベニール	2～24個	10.0	
品 番		参考品番・名称	車 種	使用箇所・個数	フランジ径	標準価格(税抜)
4006-CN-276		76848-VE010	2005 セレナ、1997～2010 エルグランド、	サイドシルガー	26	190
色調	入数	クリップ	2003 プレサージュ、2005 ウイングロード	ニッシュ	首下長	
白	10			24ヶ	11.0	

4006-CN-275



パッキン寸法: 11X18X1.0(mm)

4006-CN-276



パッキン寸法: ○ 内径10.5X19、○ 外径19X28、厚み1.0(mm)

ムーブオン【1883】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
4650-074	5X20 (+)六角P-1 A/T BC	42



平径: 8mm
平ワッシャー: 5 × 16 × 1.0mm

ムーブオン【1883】

品 番	品 名	参考品番	標準価格(税抜)
FSNT	M8 フロントサスペンションナット	94182-10800	210



ピッチ: 1.25
平径: 13mm
高さ: 9mm
メッキ: 三価クロメート

トヨタ車用です

新製品案内

ムーブオン【1883】

品 番	品 名	参考品番	標準価格(税抜)
24SK	2X4 リモコンキー用皿ビス BC	37186-76G50	100



頭径: 4mm
ピッチ: 0.4

意外に多いビスの紛失やプラスつぶし、
スキのリモコンキーのカバー止めに使用できます。

※画像は拡大したものです。

大自工業【2395】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
4013-A-87B	コルゲートチューブ黒 3φ 100m	オープン



3φのスリット有コルゲートチューブです
車輻に使用される電線に細線が増える中
3φ サイズを追加しました。

大自工業【2395】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
FXD-52	ガソリン携行缶 20L 青	オープン



ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等に使用出来ます

- 材質: 本体は亜鉛メッキ鋼板、キャップはアルミダイキャスト
- 塗装: 粉体塗装
- 鋼板厚み: 0.8mm
- サイズ: W458XH254XD293mm
- エアー調整ネジ(エアー抜きバルブ)、ノズルホルダーがついてます

大自工業【2395】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
ML-140	バッテリー診断機 USBポート付	オープン

電圧チェックとUSB電源が同時に使える

1.0A、2.4A 各1ポート

スマホ・タブレット等の充電に使用できます。



[商品仕様]

- 本体サイズ: W53XH108XD32
- 重量: 約60g
- プラグ差込部: 約46mm/φ 20mm
- 1Aヒューズ(プラグ差込み部内)

シガーソケット差し込みです。

12V車専用



表示例

新製品案内

大自工業【2395】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
LF-800	薄型LEDワークライト	オープン



DC12Vシガーソケット専用、コード長5m
超薄型厚み約7mm、超軽量約70g
狭いエンジンルームもLEDで明るく照らせます。

本体裏面マグネット付
吊り下げフック付

[商品仕様]

- 入力電圧: DC12V/2W
- LED球: SMD2835・15灯/220lm
- 本体材質: ABS
- 制御回路: 過電流制御付
- 本体サイズ: W38XH293XD7(mm)
- 重量: 本体のみは約70g、
電源プラグ等を含むと約200g
- 電源コード長: 約5m



点灯時

ニューエラー【2880】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
SBC-002A	サブバッテリーチャージャー	30,000

- 充電制御車にも使用可能。
- 標準搭載バッテリーを保護しながら、余った電気でサブバッテリーを充電します。
- 定電圧が低い車輦に対応(充電制御車でも使用できます)
- わかりやすいLED表示パターン(LED表示ラベル付)
- サブバッテリーの電圧チェック機能搭載



12V/24V車兼用
(自動切り替え機能有)

[商品仕様]

- サイズ: W188XL174XH58(mm)
- 重量: 約1.0kg
- 定格入力電圧: DC12V/DC24V/バッテリー
- 出力電流: MAX60A
- 最大使用電圧: DC30V
- 使用温度範囲: -20~+60℃
- 耐震性: JIS D 1601 段階45に準じる
- 耐水性: 防水性なし
- 無不可電流: メインバッテリーDC12V時、25mA以下
DC24V時、35mA以下
- 電流制限方式: PWM方式

注意: メインバッテリーとサブバッテリーは、12V同士、24V同士と同電圧のものでご使用ください。

新製品案内

F. R. C【2880】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
FT-DR-ZEROX	ドライブレコーダー 黒	オープン



表示例

窓取付タイプ

高画質・高性能のドライブレコーダー

- [商品仕様]
- 撮像素子:100万画素CMOS
 - 液晶サイズ:約2.7型
 - レンズ画角:水平110度、垂直75度(対角140度)
 - 最大記録画角:水平120度、垂直75度(対角140度)
 - ビデオサイズ:1270X720、848X480
 - 対応言語:日本語・英語
 - 記録媒体:microSD(4GB付属)、2～32GB対応(Class6以上)
 - 音声:モノラル(ON/OFF可)
 - 映像ファイル形式:MJPEG
 - 入力電圧:12/24V(電源コード)
 - 電源電圧:5VDC(本体)
 - 動作温度・湿度範囲:温度0～+60℃、湿度20～80%
(但し結露しない事。及び、温度35℃以上の場合は湿度65%以下)
 - 本体サイズ:82X46X13(mm) ※突起物は除く
 - 重量:約62g(microSD含む)
 - 付属品:取扱説明書、取付ステー1ケ、カー電源コード1ケ、USB接続ケーブル1ケ、microSDHCカード(4GB)

- [商品特長]
- HD画質なので鮮明に記録できます。フレームレート約30fpsなので滑らかな映像です。
 - 赤外線LEDを搭載しているので、夜間の車内等を綺麗に撮影できます。
(赤外線は目に見えません。照射距離は約1m)
 - 衝撃センサーによるロックファイル機能がついているので、加速度センサー(Gセンサー)を利用して事故やカーブ等で大きな力がかかった際に、データが上書きされて削除されないようにロックをかけてくれます。
 - ビデオ出力付なので、大きな車載モニター・テレビ等に記録映像を再生できます。

[記録時間目安]		
	HD:1080X720 30fps	HD:848X480 30fps
2GB	約12分	約15分
4GB	約24分	約30分
8GB	約48分	約60分
16GB	約96分	約120分
32GB	約192分	約240分

新製品案内

ニューエラー【2880】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
CSAS-A2000	DC/ACインバーター 12V	160,000
CSAS-A2000R	DC/ACインバーター 12V	165,000
CSAS-A2002	DC/ACインバーター 24V	160,000
CSAS-A2002R	DC/ACインバーター 24V	165,000



CSAS-A2000
CSAS-A2002



CSAS-A2000R
CSAS-A2002R

※末尾「R」の商品は外部リモート
操作対応品です。
別売のリモコンで操作できます。

[CSAS-A2000・CSAS-A2000R仕様]

サイズ	W188.6XH94.2XD372(mm)
重量	約5kg
入力電圧	DC12V(10.5～16V)
出力電圧	AC100V
連続出力	2000W
出力波形	正弦波
出力周波数	50/60Hz切替式
交換効率	約86%
使用温度範囲	-20～+50℃
無負荷電流	約2.10A
入力方式	バッテリー直結方式
付属品	圧着端子 R38-S8 2個
保護機能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護)、 低電圧入力保護回路、過電圧入力保護回路、 入力逆接保護回路(ヒューズ遮断)、加熱保護回路

大容量出力2000W、
重量約5kgの軽量のインバーターです

- [商品特長]
- 正弦波出力によりマイコン制御機器の使用が可能
 - コンパクトサイズ・高効率
 - 冷却ファン内蔵(回転数3段階変化)
 - 各種保護回路装備
 - LEDによる保護回路の動作状態を表示
 - 出力周波数 50/60Hz
- ※CSAS-A2000RとCSAS-A2002Rは外部
操作用のギボシ端子付線つき

[CSAS-A2002・CSAS-A2002R仕様]

サイズ	W188.6XH94.2XD372(mm)
重量	約5kg
入力電圧	DC24V(20～32V)
出力電圧	AC100V
連続出力	2000W
出力波形	正弦波
出力周波数	50/60Hz切替式
交換効率	約88%
使用温度範囲	-20～+50℃
無負荷電流	約0.66A
入力方式	バッテリー直結方式
付属品	圧着端子 R38-S8 2個
保護機能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護)、 低電圧入力保護回路、過電圧入力保護回路、 入力逆接保護回路(ヒューズ遮断)、加熱保護回路